


2022

BEYAZ EŐYA KATALOĐU





TAZELİK İÇİN
REGAL
► **BUZDOLAPLARI**



NFK 64031 E IGKI

Genel Özellikler:

- No-Frost Kombi (Altan Dondurucu)
- 588 lt Net Hacim
- E Enerji Sınıfı
- Elektronik Kontrol Paneli
- Boyutlar (YxGxD): 186x84x75 cm
- Inox Görünümlü

Soğutma Sistemi:

- Çok Yönlü Soğutma Sistemi
- Akıllı Defrost Sistemi
- Kokuları Birbirine Karıştırmayan Sistem
- Taze Hava Teknolojisi

Aksesuarlar ve İç Özellikler:

- 0° C Bölmesi (Kahvaltılık)
- Raylı Sistemle Açılabilen Sebzelik Bölmesi
- Ayarlanabilir Cam Raf
- 3 Adet Dondurucu Çekmece Sayısı
- Ekonomi, Hızlı Soğutucu ve Dondurucu Modları
- Ekran Koruma
- LED Aydınlatmalı Cam Raf
- Sesli Kapı Açık Alarmı
- Çocuk Kilidi
- Buzmatik
- Asansörlü Kapı Rafı
- Hareket Kolaylığı Sağlayan Tekerler



Buzmatik




Akıllı Defrost Sistemi



Taze Hava Teknolojisi



Çok Yönlü Soğutma Sistemi



NFK 64021

Genel Özellikler:

- No-Frost Kombi (Altan Dondurucu)
- 588 lt Net Hacim
- E Enerji Sınıfı
- Boyutlar (YxGxD): 186x84x75 cm
- Beyaz

Soğutma Sistemi:

- Çok Yönlü Soğutma Sistemi
- Akıllı Defrost Sistemi
- Kokuları Birbirine Karıştırmayan Sistem
- Taze Hava Teknolojisi

Aksesuarlar ve İç Özellikler:

- 0° C Bölmesi (Kahvaltılık)
- Raylı Sistemle Açılabilen Sebzelik Bölmesi
- Ayarlanabilir Cam Raf
- 3 Adet Dondurucu Çekmece Sayısı
- Ekonomi Modu
- Hızlı Dondurucu
- Ekran Koruma
- LED Aydınlatmalı Cam Raf
- Buzmatik
- Asansörlü Kapı Rafı
- Hareket Kolaylığı Sağlayan Tekerler



Buzmatik



Akıllı Defrost Sistemi



Taze Hava Teknolojisi



Çok Yönlü Soğutma Sistemi



NFK 60021 IG

Genel Özellikler:

- No-Frost Kombi (Altan Dondurucu)
- 533 lt Net Hacim
- E Enerji Sınıfı
- Boyutlar (YxGxD): 186x76x73,7 cm
- Inox Görünümlü

Soğutma Sistemi:

- Çok Yönlü Soğutma Sistemi
- Akıllı Defrost Sistemi
- Kokuları Birbirine Karıştırmayan Sistem
- Taze Hava Teknolojisi

Aksesuarlar ve İç Özellikler:

- 0° C Bölmesi (Kahvaltılık)
- Raylı Sistemle Açılabilen Sebzelik Bölmesi
- Ayarlanabilir Cam Raf
- 2 Adet Dondurucu Çekmece Sayısı
- Soğutucu Yandan ve Tavandan LED Aydınlatma
- Ekonomi Modu
- Ekran Koruma
- Hızlı Dondurucu Modu
- Hareket Kolaylığı Sağlayan Tekerler
- Değiştirilebilir Kapı Açılış Yönü



Akıllı Defrost Sistemi



Taze Hava Teknolojisi



Buzmatik



Çok Yönlü Soğutma Sistemi



Değiştirilebilir Kapı Açılış Yönü



NFK 60021 E

Genel Özellikler:

- No-Frost Kombi (Altan Dondurucu)
- 533 lt Net Hacim
- E Enerji Sınıfı
- Elektronik Kontrol Paneli
- Boyutlar (YxGxD): 186x76x73,7 cm
- Beyaz

Soğutma Sistemi:

- Çok Yönlü Soğutma Sistemi
- Akıllı Defrost Sistemi
- Kokuları Birbirine Karıştırmayan Sistem
- Taze Hava Teknolojisi

Aksesuarlar ve İç Özellikler:

- 0° C Bölmesi (Kahvaltılık)
- Raylı Sistemle Açılabilen Sebzelik Bölmesi
- Ayarlanabilir Cam Raf
- 2 Adet Dondurucu Çekmece Sayısı
- Soğutucu Yandan ve Tavandan LED Aydınlatma
- Ekonomi, Hızlı Soğutucu ve Dondurucu Modları
- Sesli Kapı Açık Alarmı
- Ekran Koruma
- Hareket Kolaylığı Sağlayan Tekerler
- Değiştirilebilir Kapı Açılış Yönü



Akıllı Defrost Sistemi



Taze Hava Teknolojisi



Buzmatik



Çok Yönlü Soğutma Sistemi



Değiştirilebilir Kapı Açılış Yönü



NFK 60021

Genel Özellikler:

- No-Frost Kombi (Altan Donduruculu)
- 533 lt Net Hacim
- E Enerji Sınıfı
- Boyutlar (YxGxD): 186x76x73,7 cm
- Beyaz

Soğutma Sistemi:

- Çok Yönlü Soğutma Sistemi
- Akıllı Defrost Sistemi
- Kokuları Birbirine Karıştırmayan Sistem
- Taze Hava Teknolojisi

Aksesuarlar ve İç Özellikler:

- 0° C Bölmesi (Kahvaltılık)
- Raylı Sistemle Açılabilen Sebzelik Bölmesi
- Ayarlanabilir Cam Raf
- 2 Adet Dondurucu Çekmece Sayısı
- Soğutucu Yandan ve Tavadan LED Aydınlatma
- Ekonomi Modu
- Ekran Koruma
- Hızlı Dondurucu Modu
- Hareket Kolaylığı Sağlayan Tekerler
- Değiştirilebilir Kapı Açılış Yönü



Akıllı Defrost
Sistemi



Taze Hava
Teknolojisi



Buzmatik



Çok Yönlü
Soğutma Sistemi



Değiştirilebilir
Kapı Açılış Yönü



NFK 54031 E IGKI

Genel Özellikler:

- No-Frost Kombi (Altan Donduruculu)
- 481 lt Net Hacim
- F Enerji Sınıfı
- Elektronik Kontrol Paneli
- Boyutlar (YxGxD): 192x70x71,2 cm
- Inox Görünümlü

Soğutma Sistemi:

- Çok Yönlü Soğutma Sistemi
- Akıllı Defrost Sistemi
- Kokuları Birbirine Karıştırmayan Sistem
- Taze Hava Teknolojisi

Aksesuarlar ve İç Özellikler:

- 0° C Bölmesi (Kahvaltılık)
- Raylı Sistemle Açılabilen Sebzelik Bölmesi
- Ayarlanabilir Cam Raf
- 3 Adet Dondurucu Çekmece Sayısı
- Soğutucu LED Aydınlatma
- Sesli Kapı Açık Alarmı
- Nem Kontrol Düğmesi
- Ekonomi, Hızlı Soğutucu ve Dondurucu Modları
- Çocuk Kilidi
- Buzmatik
- Değiştirilebilir Kapı Açılış Yönü
- Hareket Kolaylığı Sağlayan Tekerlekler



Akıllı Defrost
Sistemi



Taze Hava
Teknolojisi



Buzmatik



Çok Yönlü
Soğutma Sistemi



Değiştirilebilir
Kapı Açılış Yönü



NFK 54020 SC

Genel Özellikler:

- No-Frost Kombi (Alttan Donduruculu)
- 481 lt Net Hacim
- F Enerji Sınıfı
- Boyutlar (YxGxD): 192x70x71,2 cm
- Siyah Cam

Soğutma Sistemi:

- Çok Yönlü Soğutma Sistemi
- Akıllı Defrost Sistemi
- Kokuları Birbirine Karıştırmayan Sistem
- Taze Hava Teknolojisi

Aksesuarlar ve İç Özellikler:

- 0° C Bölmesi (Kahvaltılık)
- Raylı Sistemle Açılabilen Sebzelik Bölmesi
- Ayarlanabilir Cam Raf
- 3 Adet Dondurucu Çekmece Sayısı
- Soğutucu LED Aydınlatma
- Ekonomi Modu
- Hızlı Dondurucu Modu
- Ekran Koruma
- Nem Kontrol Düğmesi
- Buzmatik
- Değiştirilebilir Kapı Açılış Yönü
- Hareket Kolaylığı Sağlayan Tekerlekler



Akıllı Defrost Sistemi



Taze Hava Teknolojisi



Buzmatik



Çok Yönlü Soğutma Sistemi



Değiştirilebilir Kapı Açılış Yönü



NFK 54020 BC

Genel Özellikler:

- No-Frost Kombi (Alttan Donduruculu)
- 481 lt Net Hacim
- E Enerji Sınıfı
- Boyutlar (YxGxD): 192x70x71,2 cm
- Beyaz Cam

Soğutma Sistemi:

- Çok Yönlü Soğutma Sistemi
- Akıllı Defrost Sistemi
- Kokuları Birbirine Karıştırmayan Sistem
- Taze Hava Teknolojisi

Aksesuarlar ve İç Özellikler:

- 0° C Bölmesi (Kahvaltılık)
- Raylı Sistemle Açılabilen Sebzelik Bölmesi
- Ayarlanabilir Cam Raf
- 3 Adet Dondurucu Çekmece Sayısı
- Soğutucu LED Aydınlatma
- Ekonomi Modu
- Hızlı Dondurucu Modu
- Ekran Koruma
- Nem Kontrol Düğmesi
- Buzmatik
- Değiştirilebilir Kapı Açılış Yönü
- Hareket Kolaylığı Sağlayan Tekerlekler



Akıllı Defrost Sistemi



Taze Hava Teknolojisi




Buzmatik



Çok Yönlü Soğutma Sistemi



Değiştirilebilir Kapı Açılış Yönü



NFK 54020 IG

Genel Özellikler:

- No-Frost Kombi (Altan Donduruculu)
- 481 lt Net Hacim
- F Enerji Sınıfı
- Boyutlar (YxGxD): 192x70x71,2 cm
- Inox Görünümü

Soğutma Sistemi:

- Çok Yönlü Soğutma Sistemi
- Akıllı Defrost Sistemi
- Kokuları Birbirine Karıştırmayan Sistem
- Taze Hava Teknolojisi

Aksesuarlar ve İç Özellikler:

- 0° C Bölmesi (Kahvaltılık)
- Raylı Sistemle Açılabilen Sebzelik Bölmesi
- Ayarlanabilir Cam Raf
- 3 Adet Dondurucu Çekmece Sayısı
- Soğutucu LED Aydınlatma
- Ekonomi Modu
- Hızlı Dondurucu Modu
- Ekran Koruma
- Nem Kontrol Düğmesi
- Buzmatik
- Değiştirilebilir Kapı Açılış Yönü
- Hareket Kolaylığı Sağlayan Tekerlekler



Akıllı Defrost Sistemi



Taze Hava Teknolojisi



Buzmatik



Çok Yönlü Soğutma Sistemi



Değiştirilebilir Kapı Açılış Yönü



NFK 54021 E

Genel Özellikler:

- No-Frost Kombi (Altan Donduruculu)
- 481 lt Net Hacim
- F Enerji Sınıfı
- Elektronik Kontrol Paneli
- Boyutlar (YxGxD): 192x70x71,2 cm
- Beyaz

Soğutma Sistemi:

- Çok Yönlü Soğutma Sistemi
- Akıllı Defrost Sistemi
- Kokuları Birbirine Karıştırmayan Sistem
- Taze Hava Teknolojisi

Aksesuarlar ve İç Özellikler:

- 0° C Bölmesi (Kahvaltılık)
- Raylı Sistemle Açılabilen Sebzelik Bölmesi
- Ayarlanabilir Cam Raf
- 3 Adet Dondurucu Çekmece Sayısı
- Soğutucu LED Aydınlatma
- Sesli Kapı Açık Alarmı
- Nem Kontrol Düğmesi
- Ekonomi, Hızlı Soğutucu, Soğutucu ve Dondurucu Modları
- Çocuk Kilidi
- Buzmatik
- Değiştirilebilir Kapı Açılış Yönü
- Hareket Kolaylığı Sağlayan Tekerlekler



Akıllı Defrost Sistemi



Taze Hava Teknolojisi



Buzmatik



Çok Yönlü Soğutma Sistemi



Değiştirilebilir Kapı Açılış Yönü



NFK 54020

Genel Özellikler:

- No-Frost Kombi (Altan Donduruculu)
- 481 lt Net Hacim
- F Enerji Sınıfı
- Boyutlar (YxGxD): 192x70x71,2 cm
- Beyaz

Soğutma Sistemi:

- Çok Yönlü Soğutma Sistemi
- Akıllı Defrost Sistemi
- Kokuları Birbirine Karıştırmayan Sistem
- Taze Hava Teknolojisi

Aksesuarlar ve İç Özellikler:

- 0° C Bölmesi (Kahvaltılık)
- Raylı Sistemle Açılabilen Sebzelik Bölmesi
- Ayarlanabilir Cam Raf
- 3 Adet Dondurucu Çekmece Sayısı
- Soğutucu LED Aydınlatma
- Sesli Kapı Açık Alarmı
- Nem Kontrol Düğmesi
- Ekonomi, Hızlı Soğutucu, Soğutucu ve Dondurucu Modları
- Çocuk Kilidi
- Buzmatik
- Değiştirilebilir Kapı Açılış Yönü
- Hareket Kolaylığı Sağlayan Tekerlekler



Akıllı Defrost Sistemi



Taze Hava Teknolojisi



Buzmatik



Çok Yönlü Soğutma Sistemi



Değiştirilebilir Kapı Açılış Yönü



NF 64021 IG

Genel Özellikler:

- No-Frost (Üstten Donduruculu)
- 586 lt Net Hacim
- E Enerji Sınıfı
- Boyutlar (YxGxD): 186x76x75 cm
- Inox Görünümü

Soğutma Sistemi:

- Çok Yönlü Soğutma Sistemi
- Akıllı Defrost Sistemi
- Kokuları Birbirine Karıştırmayan Sistem
- Taze Hava Teknolojisi

Aksesuarlar ve İç Özellikler:

- 0° C Bölmesi (Kahvaltılık)
- Raylı Sistemle Açılabilen Sebzelik Bölmesi
- Ayarlanabilir Cam Raf
- Soğutucu Yandan LED Aydınlatma
- Ekonomi Modu
- Hızlı Dondurucu Modu
- Ekran Koruma
- Buzmatik
- Hareket Kolaylığı Sağlayan Tekerler



Akıllı Defrost Sistemi



Taze Hava Teknolojisi



Buzmatik



Çok Yönlü Soğutma Sistemi



NF 64021

Genel Özellikler:

- No-Frost (Üstten Donduruculu)
- 586 lt Net Hacim
- E Enerji Sınıfı
- Boyutlar (YxGxD): 186x76x75 cm
- Beyaz

Soğutma Sistemi:

- Çok Yönlü Soğutma Sistemi
- Akıllı Defrost Sistemi
- Kokuları Birbirine Karıştırmayan Sistem
- Taze Hava Teknolojisi

Aksesuarlar ve İç Özellikler:

- 0° C Bölmesi (Kahvaltılık)
- Raylı Sistemle Açılabilen Sebzelik Bölmesi
- Ayarlanabilir Cam Raf
- Soğutucu Yandan LED Aydınlatma
- Ekonomi Modu
- Hızlı Dondurucu Modu
- Ekran Koruma
- Buzmatik
- Hareket Kolaylığı Sağlayan Tekerler



Akıllı Defrost Sistemi



Taze Hava Teknolojisi



Buzmatik



Çok Yönlü Soğutma Sistemi



NF 60021 IG

Genel Özellikler:

- No-Frost (Üstten Donduruculu)
- 523 lt Net Hacim
- E Enerji Sınıfı
- Inox Görünümlü
- Boyutlar (YxGxD): 186x76x75

Soğutma Sistemi:

- Çok Yönlü Soğutma Sistemi
- Akıllı Defrost Sistemi
- Kokuları Birbirine Karıştırmayan Sistem
- Taze Hava Teknolojisi

Aksesuarlar ve İç Özellikler:

- 0° C Bölmesi (Kahvaltılık)
- Raylı Sistemle Açılabilen Sebzelik Bölmesi
- Ayarlanabilir Cam Raf
- LED Aydınlatmalı Cam Raf
- Ekonomi Modu
- Hızlı Dondurucu Modu
- Ekran Koruma
- Buzmatik
- Hareket Kolaylığı Sağlayan Tekerler
- Değiştirilebilir Kapı Açılış Yönü



Akıllı Defrost Sistemi



Taze Hava Teknolojisi



Buzmatik



Çok Yönlü Soğutma Sistemi



Değiştirilebilir Kapı Açılış Yönü



NF 60021

Genel Özellikler:

- No-Frost (Üstten Dondurucu)
- 523 lt Net Hacim
- E Enerji Sınıfı
- Boyutlar (YxGxD): 186x76x75 cm
- Beyaz

Soğutma Sistemi:

- Çok Yönlü Soğutma Sistemi
- Akıllı Defrost Sistemi
- Kokuları Birbirine Karıştırmayan Sistem
- Taze Hava Teknolojisi

Aksesuarlar ve İç Özellikler:

- 0° C Bölmesi (Kahvaltılık)
- Raylı Sistemle Açılabilen Sebzelik Bölmesi
- Ayarlanabilir Cam Raf
- LED Aydınlatmalı Cam Raf
- Ekonomi Modu
- Hızlı Dondurucu Modu
- Ekran Koruma
- Buzmatik
- Hareket Kolaylığı Sağlayan Tekerler
- Değiştirilebilir Kapı Açılış Yönü



Akıllı Defrost Sistemi



Taze Hava Teknolojisi



Buzmatik



Çok Yönlü Soğutma Sistemi



Değiştirilebilir Kapı Açılış Yönü



NF 52021 EIG

Genel Özellikler:

- No-Frost (Üstten Dondurucu)
- 451 lt Net Hacim
- F Enerji Sınıfı
- Elektronik Kontrol Paneli
- Boyutlar (YxGxD): 187x70x72 cm
- Inox Görünümlü

Soğutma Sistemi:

- Çok Yönlü Soğutma Sistemi
- Akıllı Defrost Sistemi
- Kokuları Birbirine Karıştırmayan Sistem
- Taze Hava Teknolojisi

Aksesuarlar ve İç Özellikler:

- 0° C Bölmesi (Kahvaltılık)
- Raylı Sistemle Açılabilen Sebzelik Bölmesi
- Ayarlanabilir Cam Raf
- Soğutucu Yandan LED Aydınlatma
- Ekonomi, Hızlı Soğutucu, Soğutucu ve Dondurucu Modları
- Ekran Koruma
- Buzmatik
- Hareket Kolaylığı Sağlayan Tekerler
- Değiştirilebilir Kapı Açılış Yönü



Akıllı Defrost Sistemi



Taze Hava Teknolojisi



Buzmatik



Çok Yönlü Soğutma Sistemi



Değiştirilebilir Kapı Açılış Yönü



NF 52021 IG

Genel Özellikler:

- No-Frost (Üstten Donduruculu)
- 451 lt Net Hacim
- F Enerji Sınıfı
- Boyutlar (YxGxD): 187x70x72cm
- Inox Görünümlü

Soğutma Sistemi:

- Çok Yönlü Soğutma Sistemi
- Akıllı Defrost Sistemi
- Kokuları Birbirine Karıştırmayan Sistem
- Taze Hava Teknolojisi

Aksesuarlar ve İç Özellikler:

- 0° C Bölmesi (Kahvaltılık)
- Raylı Sistemle Açılabilen Sebzelik Bölmesi
- Ayarlanabilir Cam Raf
- Soğutucu Yandan LED Aydınlatma
- Ekonomi Modu
- Hızlı Dondurucu Modu
- Ekran Koruma
- Buzmatik
- Hareket Kolaylığı Sağlayan Tekerler
- Değiştirilebilir Kapı Açılış Yönü



Akıllı Defrost Sistemi



Taze Hava Teknolojisi



Buzmatik



Çok Yönlü Soğutma Sistemi



Değiştirilebilir Kapı Açılış Yönü



NF 52021

Genel Özellikler:

- No-Frost (Üstten Donduruculu)
- 451 lt Net Hacim
- F Enerji Sınıfı
- Boyutlar (YxGxD): 187x70x72 cm
- Beyaz

Soğutma Sistemi:

- Çok Yönlü Soğutma Sistemi
- Akıllı Defrost Sistemi
- Kokuları Birbirine Karıştırmayan Sistem
- Taze Hava Teknolojisi

Aksesuarlar ve İç Özellikler:

- 0° C Bölmesi (Kahvaltılık)
- Raylı Sistemle Açılabilen Sebzelik Bölmesi
- Ayarlanabilir Cam Raf
- Soğutucu Yandan LED Aydınlatma
- Ekonomi Modu
- Hızlı Dondurucu Modu
- Ekran Koruma
- Buzmatik
- Hareket Kolaylığı Sağlayan Tekerler
- Değiştirilebilir Kapı Açılış Yönü



Akıllı Defrost Sistemi



Taze Hava Teknolojisi




Buzmatik



Çok Yönlü Soğutma Sistemi



Değiştirilebilir Kapı Açılış Yönü



NF 48010 IG

Genel Özellikler:

- No-Frost (Üstten Donduruculu)
- 434 lt Net Hacim
- F Enerji Sınıfı
- Boyutlar (YxGxD): 183x70x72 cm
- Inox Görünümlü

Soğutma Sistemi:

- Akıllı Hava Sistemi
- Çok Yönlü Soğutma Sistemi
- Akıllı Defrost Sistemi
- Kokuları Birbirine Karıştırmayan Sistem
- Taze Hava Teknolojisi

Aksesuarlar ve İç Özellikler:

- 0° C Bölmesi (Kahvaltılık)
- Sebzelik
- Ayarlanabilir Cam Raf
- Soğutucu Yandan LED Aydınlatma
- Ekonomi Modu
- Hızlı Dondurucu Modu
- Ekran Koruma
- Hareket Kolaylığı Sağlayan Tekerler
- Değiştirilebilir Kapı Açılış Yönü

Akıllı Defrost
SistemiTaze Hava
TeknolojisiÇok Yönlü
Soğutma SistemiDeğiştirilebilir
Kapı Açılış Yönü

NF 48010

Genel Özellikler:

- No-Frost (Üstten Donduruculu)
- 434 lt Net Hacim
- F Enerji Sınıfı
- Boyutlar (YxGxD): 183x70x72 cm
- Beyaz

Soğutma Sistemi:

- Çok Yönlü Soğutma Sistemi
- Akıllı Defrost Sistemi
- Otomatik Sıcaklık Kontrolü
- Kokuları Birbirine Karıştırmayan Sistem
- Taze Hava Teknolojisi

Aksesuarlar ve İç Özellikler:

- 0° C Bölmesi (Kahvaltılık)
- Sebzelik
- Ayarlanabilir Cam Raf
- Soğutucu Yandan LED Aydınlatma
- Ekonomi Modu
- Hızlı Dondurucu Modu
- Ekran Koruma
- Hareket Kolaylığı Sağlayan Tekerler
- Değiştirilebilir Kapı Açılış Yönü

Akıllı Defrost
SistemiTaze Hava
TeknolojisiÇok Yönlü
Soğutma SistemiDeğiştirilebilir
Kapı Açılış Yönü



NF 45010

Genel Özellikler:

- No-Frost (Üstten Donduruculu)
- 402 lt Net Hacim
- F Enerji Sınıfı
- Boyutlar (YxGxD): 173x70x72 cm
- Beyaz

Soğutma Sistemi:

- Çok Yönlü Soğutma Sistemi
- Akıllı Defrost Sistemi
- Otomatik Sıcaklık Kontrolü
- Kokuları Birbirine Karıştırmayan Sistem
- Taze Hava Teknolojisi

Aksesuarlar ve İç Özellikler:

- 0° C Bölmesi (Kahvaltılık)
- Sebzelik
- Ayarlanabilir Cam Raf
- Soğutucu Yandan LED Aydınlatma
- Ekonomi Modu
- Hızlı Dondurucu Modu
- Ekran Koruma
- Hareket Kolaylığı Sağlayan Tekerler
- Değiştirilebilir Kapı Açılış Yönü

Akıllı Defrost
SistemiTaze Hava
TeknolojisiÇok Yönlü
Soğutma SistemiDeğiştirilebilir
Kapı Açılış Yönü

NF 33011

Genel Özellikler:

- No-Frost (Üstten Donduruculu)
- 310 lt Net Hacim
- F Enerji Sınıfı
- Mekanik Kontrol Paneli
- Boyutlar (YxGxD): 172x59,5x66 cm
- Beyaz


Soğutma Sistemi:

- Akıllı Hava Sistemi
- Çok Yönlü Soğutma Sistemi
- Akıllı Defrost Sistemi
- Kokuları Birbirine Karıştırmayan Sistem
- Taze Hava Teknolojisi

Aksesuarlar ve İç Özellikler:

- Sebzelik
- Ayarlanabilir Cam Raf
- Soğutucu Yandan LED Aydınlatma
- Hareket Kolaylığı Sağlayan Tekerler
- Değiştirilebilir Kapı Açılış Yönü

Akıllı Defrost
SistemiTaze Hava
TeknolojisiÇok Yönlü
Soğutma SistemiDeğiştirilebilir
Kapı Açılış Yönü



ST 55010

Genel Özellikler:

- Statik
- 500 lt Net Hacim
- F Enerji Sınıfı
- Mekanik Kontrol Paneli
- Boyutlar (YxGxD): 183x70x73,5 cm
- Beyaz


Soğutma Sistemi:

- Turbo Fan
- Otomatik Kontrol Sistemi
- Kokuları Birbirine Karıştırmayan Sistem

Turbo
FanDeğiştirilebilir
Kapı Açılış Yönü

Aksesuarlar ve İç Özellikler:

- Raylı Sistemle Açılabilen Sebzelik
- Ayarlanabilir Cam Raf
- Soğutucu LED Termostattan Aydınlatma
- Nem Kontrol Düğmesi
- Değiştirilebilir Kapı Açılış Yönü



ST 47010 IG

Genel Özellikler:

- Statik
- 432 lt Net Hacim
- F Enerji Sınıfı
- Mekanik Kontrol Paneli
- Boyutlar (YxGxD): 183x70x65 cm
- Inox Görünümlü

Soğutma Sistemi:

- Turbo Fan
- Otomatik Sıcaklık Kontrolü

Turbo
FanDeğiştirilebilir
Kapı Açılış Yönü

Aksesuarlar ve İç Özellikler:

- Raylı Sistemle Açılabilen Sebzelik
- Ayarlanabilir Cam Raf
- Soğutucu Yandan LED Aydınlatma
- Hareket Kolaylığı Sağlayan Tekerler
- Değiştirilebilir Kapı Açılış Yönü



ST 47010

Genel Özellikler:

- Statik
- 432 lt Net Hacim
- F Enerji Sınıfı
- Mekanik Kontrol Paneli
- Boyutlar (YxGxD): 183x70x65 cm
- Beyaz

Soğutma Sistemi:

- Otomatik Sıcaklık Kontrolü
- Turbo Fan
- Kokuları Birbirine Karıştırmayan Sistem



Turbo
Fan



Değiştirilebilir
Kapı Açılış Yönü

Aksesuarlar ve İç Özellikler:

- Raylı Sistemle Açılabilen Sebzelik
- Ayarlanabilir Cam Raf
- Soğutucu Yandan LED Aydınlatma
- Raylı Sistemle Açılabilen Sebzelik Bölmesi
- Değiştirilebilir Kapı Açılış Yönü



STK 35010

Genel Özellikler:

- Statik
- 340 lt Net Hacim
- F Enerji Sınıfı
- Mekanik Kontrol Paneli
- Boyutlar (YxGxD): 186x59.5x65 cm
- Beyaz

Soğutma Sistemi:

- Otomatik Sıcaklık Kontrolü
- Kokuları Birbirine Karıştırmayan Sistem



Değiştirilebilir
Kapı Açılış Yönü

Aksesuarlar ve İç Özellikler:

- Raylı Sistemle Açılabilen Sebzelik Bölmesi
- Ayarlanabilir Cam Raf
- Soğutucu LED Aydınlatma
- Hareket Kolaylığı Sağlayan Tekerler
- Değiştirilebilir Kapı Açılış Yönü



ST 30010

Genel Özellikler:

- Statik
- 242 lt Net Hacim
- F Enerji Sınıfı
- Mekanik Kontrol Paneli
- Boyutlar (YxGxD): 161x54x57 cm
- Beyaz

Soğutma Sistemi:


- Otomatik Sıcaklık Kontrolü
- Kokuları Birbirine Karıştırmayan Sistem



Değiştirilebilir
Kapı Açılış Yönü

Aksesuarlar ve İç Özellikler:

- Sebzelik
- Ayarlanabilir Cam Raf
- Soğutucu LED Aydınlatma
- Değiştirilebilir Kapı Açılış Yönü



ST 25010

Genel Özellikler:

- Statik
- 212 lt Net Hacim
- F Enerji Sınıfı
- Mekanik Kontrol Paneli
- Boyutlar (YxGxD): 145x54x57 cm
- Beyaz

Soğutma Sistemi:

- Otomatik Sıcaklık Kontrolü
- Kokuları Birbirine Karıştırmayan Sistem



Değiştirilebilir
Kapı Açılış Yönü

Aksesuarlar ve İç Özellikler:

- Sebzelik
- Ayarlanabilir Cam Raf
- Soğutucu LED Aydınlatma
- Değiştirilebilir Kapı Açılış Yönü



BT 14010



Genel Özellikler:

- Büro Tipi
- 121 lt Net Hacim
- F Enerji Sınıfı
- Mekanik Kontrol Paneli
- Boyutlar (YxGxD): 83,8x54x59,5 cm
- Beyaz

Soğutma Sistemi:

- Otomatik Sıcaklık Kontrolü
- Kokuları Birbirine Karıştırmayan Sistem



Değiştirilebilir
Kapı Açılış Yönü

Aksesuarlar ve İç Özellikler:

- Ayarlanabilir Cam Raf
- Soğutucu LED Aydınlatma
- Değiştirilebilir Kapı Açılış Yönü



BT 9010



Genel Özellikler:

- Büro Tipi
- 89 lt Net Hacim
- F Enerji Sınıfı
- Mekanik Kontrol Paneli
- Boyutlar (YxGxD): 82,1x48x50 cm
- Beyaz

Soğutma Sistemi:

- Otomatik Sıcaklık Kontrolü
- Kokuları Birbirine Karıştırmayan Sistem



Değiştirilebilir
Kapı Açılış Yönü

Aksesuarlar ve İç Özellikler:

- Sebzelik
- Ayarlanabilir Cam Raf
- Soğutucu LED Aydınlatma
- Hareket Kolaylığı Sağlayan Tekerlekler
- Değiştirilebilir Kapı Açılış Yönü



ÇOK YÖNLÜ SOĞUTMA SİSTEMİ

Regal Buzdolaplarında yer alan Çok Yönlü Soğutma Sistemi, her rafa ayrı ayrı hava üfleyerek buzdolabınızın her yerinde aynı oranda soğutma sağlar. Bu sayede meyve ve sebzelerinizi daha uzun süre taze bir şekilde saklayabilirsiniz.



AKILLI HAVA SİSTEMİ

Buzdolabınızın dondurucu ve soğutucu bölmelerindeki kokuları birbirine karıştırmaz, ayrı konumlandırılmış havalandırma özelliğiyle yiyeceklerinizi daha ferah korur.



BUZMATİK

Dondurucu bölümünde konumlandırılmış iki buz kalıplı mekanizmayla buzlarınızı kolayca kullanabilirsiniz.



AKILLI DEFROST SİSTEMİ

Buzdolabınızdaki buzlanmayı önleyen teknolojidir.



TAZE HAVA TEKNOLOJİSİ

Taze hava teknolojisine sahip buzdolapları, ikili soğutma sistemi sayesinde hem dondurucuda hem soğutucuda iki bağımsız hava döngüsü yaratıyor. Böylece buzdolabınızın içerisinde sürekli temiz hava dolaşırken, yiyeceklerinizin kokusu da birbirine karışmıyor. Farklı hava akımları sayesinde soğutucu bölümünde yiyeceklerin daha uzun süre taze kalmasının yanı sıra dondurucu bölümünde ise karlanma veya buzlanma olmuyor.



DEĞİŞTİRİLEBİLİR KAPI AÇILIŞ YÖNÜ

Kullanım tercihinize göre değiştirilebilir kapı açılış yönü.



TURBO FAN

Soğutucu kısmındaki ısı hızlı bir şekilde düşürülür. Bu özellikle büyük miktarlarda yeni yiyecek maddeleri buzdolabına yükleneceği zaman istenmeyen ısı düşüşlerini ve böylelikle yiyeceklerin vitaminlerini kaybetmelerini engelleyen koruyucu bir sistemdir.



TERTEMİZ
KIYAFETLER İÇİN
REGAL
► **ÇAMAŞIR
MAKİNELERİ**

SESSİZLİK GARANTİ 10 YIL GARANTİ

10 YIL*
MOTOR
GARANTİLİ



10 yıl motor garanti kampanyası, sadece Regal inverter motora sahip çamaşır makinelerinde geçerlidir. Kampanyaları, kampanya şartlarını, kampanyaların geçerlilik tarihlerini ve kampanyalar dahilindeki ürünleri değiştirme, durdurma ve iptal etme hakkı Vestel Ticaret A.Ş.'ye aittir. Mücbir sebep halleri saklıdır.



CMI 121202

Genel Özellikler:


- 12 kg Yıkama
- 1200 dev/dk.
- Sessiz Inverter Motor
- B Enerji Sınıfı
- LED Ekran

Performans:


- Boomerang Gövde
- 51 cm Ultra Geniş Kapı
- Köpük Koruması
- Dengesiz Yük Koruması
- Taşma Koruması
- Hata Algı Sistemi

Program ve Fonksiyonlar:


- Yorgan Yıkama
- Pamuklu
- Narin Yıkama
- Günlük 60 °C/60 dk.
- Yarım Yük
- Ön Yıkama Programı
- Alerji Uzmanı Programı
- Hızlı 12 dk. Programı
- Spor Giysiler
- Bluzlar/Gömlekler
- Yünlüler
- Elde Yıkama



Inverter Motor



Yorgan Programı




Boomerang Gövde



Zaman Erteleme



Elde Yıkama



Geniş Kapak



CMI 101203

Genel Özellikler:

- 10 kg Yıkama
- 1200 dev/dk.
- Sessiz Inverter Motor
- C Enerji Sınıfı
- Tam Dokunmatik LED Ekran

Performans:


- Boomerang Gövde
- 51 cm Ultra Geniş Kapı
- Köpük Koruması
- Dengesiz Yük Koruması
- Taşma Koruması
- Hata Algı Sistemi

Program ve Fonksiyonlar:

- Yorgan Yıkama
- Pamuklu
- Narin Yıkama
- Günlük 60 °C/60 dk.
- Yarım Yük
- Ön Yıkama Programı
- Alerji Uzmanı Programı
- Hızlı 15 dk. Programı
- Spor Giysiler
- Bluzlar/Gömlekler
- Yünlüler
- Elde Yıkama



Inverter Motor




Yorgan Programı



Dokunmatik LED Ekran



Boomerang Gövde




15 dk. Hızlı Yıkama



Zaman Erteleme



Elde Yıkama



Geniş Kapak



CM 101202

Genel Özellikler:


- 10 kg Yıkama
- 1200 dev/dk.
- Standart Motor
- D Enerji Sınıfı
- LED Ekran

Performans:

- Boomerang Gövde
- 51 cm Ultra Geniş Kapı
- Köpük Koruması
- Dengesiz Yük Koruması
- Taşma Koruması
- Hata Algı Sistemi

Program ve Fonksiyonlar:


- Yorgan Yıkama
- Pamuklu
- Narin Yıkama
- Günlük 60 °C/60 dk.
- Yarım Yük
- Ön Yıkama Programı
- Alerji Uzmanı Programı
- Hızlı 15 dk. Programı
- Spor Giysiler
- Bluzlar/Gömlekler
- Yünlüler
- Elde Yıkama



Yorgan Programı



Boomerang Gövde




15 dk. Hızlı Yıkama



Zaman Erteleme



Elde Yıkama



Geniş Kapak



CMI 91003

Genel Özellikler:

- 9 kg Yıkama
- 1000 dev/dk.
- Sessiz Inverter Motor
- C Enerji Sınıfı
- Tam Dokunmatik LED Ekran

Performans:

- Boomerang Gövde
- İnci Kazan
- 51 cm Ultra Geniş Kapı
- Köpük Koruması
- Dengesiz Yük Koruması
- Taşma Koruması
- Hata Algı Sistemi

Program ve Fonksiyonlar:

- Yorgan Yıkama
- Pamuklu
- Narin Yıkama
- Günlük 60 °C/60 dk.
- Yarım Yük
- Ön Yıkama Programı
- Alerji Uzmanı Programı
- Hızlı 15 dk. Programı
- Spor Giysiler
- Bluzlar/Gömlekler
- Yünlüler
- Elde Yıkama



CMI 91002 G

Genel Özellikler:

- 9 kg Yıkama
- 1000 dev/dk.
- Sessiz Inverter Motor
- C Enerji Sınıfı
- LED Ekran
- Gri Renk

Performans:

- Boomerang Gövde
- İnci Kazan
- 47 cm Geniş Kapı
- Köpük Koruması
- Dengesiz Yük Koruması
- Taşma Koruması
- Hata Algı Sistemi

Program ve Fonksiyonlar:

- Yorgan Yıkama
- Pamuklu
- Narin Yıkama
- Günlük 60 °C/60 dk.
- Yarım Yük
- Ön Yıkama Programı
- Alerji Uzmanı Programı
- Hızlı 15 dk. Programı
- Spor Giysiler
- Bluzlar/Gömlekler
- Yünlüler
- Elde Yıkama



CMI 91002

Genel Özellikler:

- 9 kg Yıkama
- 1000 dev/dk.
- Sessiz Inverter Motor
- C Enerji Sınıfı
- LED Ekran

Performans:

- Boomerang Gövde
- İnci Kazan
- 47 cm Geniş Kapı
- Köpük Koruması
- Dengesiz Yük Koruması
- Taşma Koruması
- Hata Algı Sistemi

Program ve Fonksiyonlar:

- Yorgan Yıkama
- Pamuklu
- Narin Yıkama
- Günlük 60 °C/60 dk.
- Yarım Yük
- Ön Yıkama Programı
- Alerji Uzmanı Programı
- Hızlı 15 dk. Programı
- Spor Giysiler
- Bluzlar/Gömlekler
- Yünlüler
- Elde Yıkama





CM 91002

Genel Özellikler:


- 9 kg Yıkama
- 1000 dev/dk.
- Standart Motor
- D Enerji Sınıfı
- LED Ekran

Performans:

- Boomerang Gövde
- İnci Kazan
- 47 cm Geniş Kapı
- Köpük Koruması
- Dengesiz Yük Koruması
- Taşma Koruması
- Hata Algı Sistemi

Program ve Fonksiyonlar:


- Yorgan Yıkama
- Pamuklu
- Narin Yıkama
- Günlük 60 °C/60 dk.
- Yarım Yük
- Ön Yıkama Programı
- Alerji Uzmanı Programı
- Hızlı 15 dk. Programı
- Spor Giysiler
- Bluzlar/Gömler
- Yünlüler
- Elde Yıkama




Inverter Motor



İnci Kazan



Boomerang Gövde




15 dk. Hızlı Yıkama



Zaman Erteleme



Elde Yıkama



Geniş Kapak



CMI 81003

Genel Özellikler:


- 8 kg Yıkama
- 1000 dev/dk.
- Sessiz Inverter Motor
- C Enerji Sınıfı
- Tam Dokunmatik LED Ekran

Performans:


- Boomerang Gövde
- İnci Kazan
- 47 cm Geniş Kapı
- Köpük Koruması
- Dengesiz Yük Koruması
- Taşma Koruması
- Hata Algı Sistemi

Program ve Fonksiyonlar:

- Yorgan Yıkama
- Pamuklu
- Narin Yıkama
- Günlük 60 °C/60 dk.
- Yarım Yük
- Ön Yıkama Programı
- Alerji Uzmanı Programı
- Hızlı 15 dk. Programı
- Spor Giysiler
- Bluzlar/Gömler
- Yünlüler
- Elde Yıkama



Inverter Motor




Yorgan Programı



Dokunmatik LED Ekran



İnci Kazan



Boomerang Gövde




15 dk. Hızlı Yıkama



Zaman Erteleme



Elde Yıkama



Geniş Kapak



CM 81002

Genel Özellikler:


- 8 kg Yıkama
- 1000 dev/dk.
- Standart Motor
- D Enerji Sınıfı
- LED Ekran

Performans:


- Boomerang Gövde
- 47 cm Geniş Kapı
- Köpük Koruması
- Dengesiz Yük Koruması
- Taşma Koruması
- Hata Algı Sistemi

Program ve Fonksiyonlar:

- Pamuklu
- Narin Yıkama
- Günlük 60 °C/60 dk.
- Yarım Yük
- Ön Yıkama Programı
- Alerji Uzmanı Programı
- Hızlı 15 dk. Programı
- Spor Giysiler
- Bluzlar/Gömler
- Yünlüler
- Elde Yıkama



Boomerang Gövde




15 dk. Hızlı Yıkama



Zaman Erteleme



Elde Yıkama



Geniş Kapak



CMI 71002

Genel Özellikler:

- 7 kg Yıkama
- 1000 dev/dk.
- Sessiz Inverter Motor
- C Enerji Sınıfı
- LED Ekran

Performans:

- Boomerang Gövde
- 47 cm Geniş Kapı
- Köpük Koruması
- Dengesiz Yük Koruması
- Taşma Koruması
- Hata Algı Sistemi

Program ve Fonksiyonlar:

- Pamuklu
- Narin Yıkama
- Günlük 60 °C/60 dk.
- Yarım Yük
- Ön Yıkama Programı
- Alerji Uzmanı Programı
- Hızlı 15 dk. Programı
- Spor Giysiler
- Bluzlar/Gömlekler
- Yünlüler
- Elde Yıkama



Inverter Motor



İnci Kazan



Boomerang Gövde



15 dk. Hızlı Yıkama



Zaman Erteleme



Elde Yıkama



Geniş Kapak



CM 71001 G

Genel Özellikler:

- 7 kg Yıkama
- 1000 dev/dk.
- Standart Motor
- D Enerji Sınıfı
- LED Işıklı Gösterge
- Gri Renk

Performans:

- Boomerang Gövde
- 47 cm Geniş Kapı
- Köpük Koruması
- Dengesiz Yük Koruması
- Taşma Koruması
- Hata Algı Sistemi

Program ve Fonksiyonlar:

- Pamuklu
- Narin Yıkama
- Günlük 60 °C/60 dk.
- Yarım Yük
- Ön Yıkama Programı
- Kolay Ütü/Kırışıklık Azaltma
- Hızlı 15 dk. Programı
- Spor Giysiler
- Bluzlar/Gömlekler
- Yünlüler
- Sentetikler
- Elde Yıkama



Kolay Ütü



Boomerang Gövde



15 dk. Hızlı Yıkama



Elde Yıkama



Geniş Kapak



CM 71001

Genel Özellikler:

- 7 kg Yıkama
- 1000 dev/dk.
- Standart Motor
- D Enerji Sınıfı
- LED Işıklı Gösterge

Performans:

- Boomerang Gövde
- 47 cm Geniş Kapı
- Köpük Koruması
- Dengesiz Yük Koruması
- Taşma Koruması
- Hata Algı Sistemi

Program ve Fonksiyonlar:

- Pamuklu
- Narin Yıkama
- Günlük 60 °C/60 dk.
- Yarım Yük
- Ön Yıkama Programı
- Kolay Ütü/Kırışıklık Azaltma
- Hızlı 15 dk. Programı
- Spor Giysiler
- Bluzlar/Gömlekler
- Yünlüler
- Sentetikler
- Elde Yıkama



Kolay Ütü



Boomerang Gövde



15 dk. Hızlı Yıkama



Zaman Erteleme



Elde Yıkama



Geniş Kapak



6 KG ÇAMAŞIR MAKİNESİ

REGAL



CM 61001

Genel Özellikler:

- 6 kg Yıkama
- 1000 dev/dk.
- Standart Motor
- D Enerji Sınıfı
- LED Işıklı Gösterge

Performans:

- Köpük Koruması
- Dengesiz Yük Koruması
- Taşma Koruması
- Hata Algı Sistemi

Program ve Fonksiyonlar:

- Pamuklu 90°C
- Pamuklu 20°
- Sentetikler
- Yünlüler
- Narin Yıkama
- Günlük 60 °C/60 dk.
- Yarım Yük
- Ön Yıkama Programı
- Kolay Ütü/Kırıksıklık Azaltma
- Hızlı 15 dk. Programı
- Spor Giysiler
- Bluzlar/Cömlekler
- Yünlüler
- Elde Yıkama



Kolay
Ütü



Boomerang
Gövde



15 dk. Hızlı
Yıkama



Zaman
Erteleme



Elde
Yıkama



Geniş
Kapak



KURUTMALI ÇAMAŞIR MAKİNESİ

REGAL



KCM 91042

Genel Özellikler:

- 9 kg Yıkama
- 6 kg Kurutma
- 1400 dev/dk.
- Standart Motor
- D Enerji Sınıfı
- LED Ekran

Performans:

- Boomerang Gövde
- 47 cm Geniş Kapı
- Köpük Koruması
- Dengesiz Yük Koruması
- Taşma Koruması
- Hata Algı Sistemi

Program ve Fonksiyonlar:

- Pamuklu 90 °C
- Pamuklu 20 °C
- Sentetikler
- Yünlüler
- Günlük 60 °C/60 dk.
- Yarım Yük
- Alerji Uzmanı Programı
- Hızlı 15 dk. Programı
- Perde 30°C
- Hassas Kurutma
- Pamuklu Kurutma
- Hızlı Yıka Kurut
- Pamuklular Yıka Kurut



15 dk. Hızlı
Yıkama



İnci
Kazan



Boomerang
Gövde

REGAL KURUTMALI ÇAMAŞIR MAKİNESİYLE

ZAMANDAN VE ALANDAN TASARRUF EDİN

33
DAKİKADA

**YIKA
&
KURUT**

**9 KG
YIKAMA
6 KG
KURUTMA
KAPASİTESİ**





YORGAN PROGRAMI

Yorgan ve battaniye gibi geniş hacimli çamaşırlarınızın derinlemesine temizliğini sağlar.



15 DK. HIZLI YIKAMA

Acil ihtiyacınız olan çamaşırlarınızı sadece 15 dakikada yıkayarak size zaman kazandırır.



İNCİ KAZAN

Özel yüzeyi hassas çamaşırlarınızın yıpranmasını engellerken, deterjan ve sudan en fazla verimi almanızı sağlar.



BOOMERANG GÖVDE

Özel yan duvar tasarımı sayesinde en sessiz ve en hareketsiz şekilde çamaşırlarınızı yüksek devirlerde yıkayın.



INVERTER MOTOR

Inverter motor teknolojisi, makinenizin çok daha sessiz ve düşük enerji ile uzun yıllar boyunca yüksek performansla çalışmasını sağlar.



ZAMAN ERTELEME

Makinenizi doldurup programladıktan sonra yıkama daha ileri bir saatte başlayacak şekilde ayarlayabilirsiniz.



ELDE YIKAMA

Saten gömlekler, yünl  kazaklar gibi hassas kıyafetlerinizi yapısına uygun narin bir şekilde yıkar.



GENİŞ KAPAK

Yorgan, nevresim ve perdelerinizi rahatça makinenize sığdırmanızı kolaylaştıran kapı tasarımına sahiptir.



DOKUNMATİK LED EKRAN

Dokunmatik LED ekran ile makinenizin yıkama suyu sıcaklığını, sıkma devir hızını ve programını kolaylıkla seçebilirsiniz, aynı zamanda makinenizin yıkamayı ne kadar süre sonra bitireceğini, seçmiş olduğunuz ek fonksiyonları ve makinenizin çalıştırmış olduğunuz programın hangi aşamada olduğunu bir bakışta anlayabilirsiniz.




KOLAY ÜTÜ

Kolay ütü fonksiyonuyla çamaşırlarınızın yıkama ve sıkma sırasında daha az kırıışması sağlar. Böylelikle daha az zaman ve daha az enerji harcayarak çamaşırlarınızı kolayca ütüleyebilirsiniz.



HIZLI VE KOLAY
KURUYAN
ÇAMAŞIRLAR İÇİN
REGAL

► **KURUTMA
MAKİNELERİ**



KM 9212

Genel Özellikler:

- 9 kg
- Isı Pompalı
- Beyaz
- LED Ekranlı

Performans:

- A+ Enerji Sınıfı
- Direk Tahliye Hortumu
- Hata Algı Sistemi
- Su Tankı İndikatörü
- Tambur İçi Aydınlatma
- Çocuk Kilidi

Program ve Fonksiyonlar:

- 34 dk. Kısa Program
- 20" Gömlek Kurutma Programı
- Ekstra Kuru (Pamuklu)
- Dolap Kuruluğu (Pamuklu/ Sentetik)
- Ütü Kuruluğu (Pamuklu/ Sentetik)
- Narin
- Karışık
- Bebek Giysileri
- Havalandırma
- Yünlü Havalandırma
- Spor
- Yorgan

Hızlı
34 DakikaIsı Pompalı
Kurutma SistemiKırışık
ÖnlemeZaman
Erteleme

KM 9102 S

Genel Özellikler:

- 9 kg
- Kondenserli
- Siyah
- LED Ekranlı

Performans:

- B Enerji Sınıfı
- Direk Tahliye Hortumu
- Hata Algı Sistemi
- Su Tankı İndikatörü
- Tambur İçi Aydınlatma
- Çocuk Kilidi

Program ve Fonksiyonlar:

- 29 dk. Kısa Program
- 12" Gömlek Kurutma Programı
- Ekstra Kuru (Pamuklu)
- Dolap Kuruluğu (Pamuklu/ Sentetik)
- Ütü Kuruluğu (Pamuklu/ Sentetik)
- Narin
- Karışık
- Bebek Giysileri
- Havalandırma
- Yünlü Havalandırma
- Spor
- Yorgan

Hızlı
29 DakikaKırışık
ÖnlemeZaman
Erteleme

KM 9102

Genel Özellikler:

- 9 kg
- Kondenserli
- Beyaz
- LED Ekranlı

Performans:

- B Enerji Sınıfı
- Direk Tahliye Hortumu
- Hata Algı Sistemi
- Su Tankı İndikatörü
- Tambur İçi Aydınlatma
- Çocuk Kilidi

Program ve Fonksiyonlar:

- 29 dk. Kısa Program
- 12" Gömlek Kurutma Programı
- Ekstra Kuru (Pamuklu)
- Dolap Kuruluğu (Pamuklu/ Sentetik)
- Ütü Kuruluğu (Pamuklu/ Sentetik)
- Narin
- Karışık
- Bebek Giysileri
- Havalandırma
- Yünlü Havalandırma
- Spor
- Yorgan

Hızlı
29 DakikaKırışık
ÖnlemeZaman
Erteleme

KM 8101

Genel Özellikler:

- 8 kg
- Kondenserli
- Beyaz
- LED Işıklı Gösterge

Performans:

- B Enerji Sınıfı
- Direk Tahliye Hortumu
- Hata Algı Sistemi
- Su Tankı İndikatörü
- Tambur İçi Aydınlatma
- Çocuk Kilidi

Program ve Fonksiyonlar:

- 29 dk. Kısa Program
- 12" Gömlek Kurutma Programı
- Ekstra Kuru (Pamuklu)
- Dolap Kuruluğu (Pamuklu/ Sentetik)
- Ütü Kuruluğu (Pamuklu/ Sentetik)
- Narin
- Karışık
- Bebek Giysileri
- Havalandırma

Hızlı
29 DakikaKırışık
ÖnlemeZaman
Erteleme



HIZLI 34 DAKİKA

Acil ihtiyacınız olan amaşırlarınızı sadece 34 dakikada kurutarak size zaman kazandırır.



HIZLI 29 DAKİKA

Acil ihtiyacınız olan amaşırlarınızı sadece 29 dakikada kurutarak size zaman kazandırır.



ISI POMPALI KURUTMA SİSTEMİ

Geleneksel kurutma makinelerinden farklı olarak ısı enerjisi ortamı terk etmez, kapalı bir sistemde tekrar tekrar evrilerek verimli şekilde kullanılır, enerji tassarufu saęlar.



KIRIŞIK ÖNLEME

Özel teknolojisi kurutma esnasında daha az kırışan amaşırlarınız için ütüleme kolaylığı da saęlar.



ZAMAN ERTELEME

Makinenizi doldurup programladıktan sonra kurutma işlemi daha ileri bir saatte başlayacak şekilde ayarlayabilirsiniz.



PIRIL PIRIL
BULAŞIKLAR İÇİN
REGAL
▶ **BULAŞIK
MAKİNELERİ**



BM 621

Genel Özellikler:

- 6 Programlı
- Beyaz
- 12 Kişilik Yıkama Kapasitesi
- LED Ekran

Performans:

- E Enerji Sınıfı
- 47 dB Ses Seviyesi
- Taşma ve Sızma Koruması
- Paslanmaz Çelik İç Gövde
- Kısmi Metal Filtre

Program ve Fonksiyonlar:

- Ön Yıkama
- Hızlı 30' 40 °C
- Eko 50 °C
- Süper 50' 65 °C
- Hassas 40 °C
- Yoğun 70 °C

- Yarım Yük Opsiyonu
- Ekstra Hijyen Opsiyonu
- Ekstra Durulama Opsiyonu
- Ekstra Kurutma Opsiyonu
- Doluyken Yüksekliği
- Ayarlanabilir Üst Sepet
- Üst Sepette Ayarlanabilir Fincan Rafı: 2 Adet
- Alt Sepet Katlanır Tel: 4 Adet
- Üst Sepet Katlanır Tel: 2 Adet
- Zaman Erteleme Özelliği (1,2,3,..19 Saat)
- Tuz İndikatörü
- Parlatıcı İndikatörü
- Yıkama Adım İndikatörleri
- Çocuk Kilidi



LED Ekran



Katlanır Raflar



Katlanır Tel



Ayarlanabilir Üst Sepet



Zaman Erteleme



30 Dakikada Hızlı Yıkama



Hassas Yıkama



Yarım Yük Opsiyonu



BM 520

Genel Özellikler:

- 5 Programlı
- Beyaz
- 12 Kişilik Yıkama Kapasitesi
- LED Ekran

Performans:

- E Enerji Sınıfı
- 49 dB Ses Seviyesi
- Taşma ve Sızma Koruması
- Paslanmaz Çelik İç Gövde
- Metal Filtre

Program ve Fonksiyonlar:

- Hızlı 30' 40 °C
- Eko 50 °C
- Süper 50' 65 °C

- Yoğun 70 °C
- Hijyen 70 °C
- Yarım Yük Opsiyonu
- Doluyken Yüksekliği
- Ayarlanabilir Üst Sepet
- Üst Sepette Ayarlanabilir Fincan Rafı: 4 Adet
- Alt Sepet Katlanır Tel: 4 Adet
- Üst Sepet Katlanır Tel: 2 Adet
- Zaman Erteleme Özelliği (1,2,3,..19 Saat)
- Tuz İndikatörü
- Parlatıcı İndikatörü
- Yıkama Adım İndikatörleri
- Çocuk Kilidi
- Aquazone Özelliği



9 lt



LED Ekran



Katlanır Raflar



Katlanır Tel



Ayarlanabilir Üst Sepet




Zaman Erteleme



30 Dakikada Hızlı Yıkama



Yarım Yük Opsiyonu



BM 410 H

Genel Özellikler:

- 4 Programlı
- Beyaz
- 12 Kişilik Kapasite
- LED Ekran

Performans:

- E Enerji Sınıfı
- Taşma ve Sızma Koruması
- Paslanmaz Çelik İç Gövde
- 57 dB Ses Seviyesi

Program ve Fonksiyonlar:

- Hızlı 30' 40 °C
- Eko 50 °C
- Süper 50' 65 °C

- Yoğun 70 °C
- Yarım Yük Opsiyonu
- Doluyken Yüksekliği
- Ayarlanabilir Üst Sepet
- Üst Sepette Ayarlanabilir Fincan Rafı: 4 Adet
- Alt Sepet Katlanır Tel: 4 Adet
- Üst Sepet Katlanır Tel: 2 Adet
- Zaman Erteleme Özelliği (1,2,3,..19 Saat)
- Tuz İndikatörü
- Parlatıcı İndikatörü
- Yıkama Adım İndikatörleri
- Çocuk Kilidi



Yarım Yük Opsiyonu



LED Ekran



Katlanır Raflar



Katlanır Tel



Ayarlanabilir Üst Sepet



Zaman Erteleme



30 Dakikada Hızlı Yıkama



BM 410 X

Genel Özellikler:

- 4 Programlı
- Inox
- 12 Kişilik Yıkama Kapasitesi

Performans:

- E Enerji Sınıfı
- 49 dB Ses Seviyesi
- Taşma ve Sızma Koruması
- Paslanmaz Çelik İç Gövde
- Kısmi Metal Filtre

Program ve Fonksiyonlar:

- Hızlı 30' 40 °C
- Eko 50 °C

- Süper 50' 65 °C
- Yoğun 70 °C
- Boşken yüksekliği
- Ayarlanabilir Üst Sepet
- Yarım Yük Opsiyonu
- Üst Sepette Ayarlanabilir Fincan Rafı: 2 Adet
- Alt Sepet Katlanır Tel: 4 Adet
- Zaman Erteleme Özelliği (3,6,9 Saat)
- Tuz İndikatörü
- Parlatıcı İndikatörü
- Yıkama Adım İndikatörleri



Yarım Yük Opsiyonu



30 Dakikada Hızlı Yıkama



Katlanır Tel



Katlanır Raf



Ayarlanabilir Üst Sepet



BM 410

Genel Özellikler:

- 4 Programlı
- Beyaz
- 12 Kişilik Yıkama Kapasitesi

Performans:

- E Enerji Sınıfı
- 52 dB Ses Seviyesi
- Taşma ve Sızma Koruması
- Paslanmaz Çelik İç Gövde
- Kısmi Metal Filtre

Program ve Fonksiyonlar:

- Hızlı 30' 40 °C
- Eko 50 °C

- Süper 50' 65 °C
- Yoğun 70 °C
- Yarım Yük Opsiyonu
- Boşken Yüksekliği
- Ayarlanabilir Üst Sepet
- Üst Sepette Ayarlanabilir Fincan Rafı: 2 Adet
- Alt Sepet Katlanır Tel: 4 Adet
- Zaman Erteleme Özelliği (3,6,9 Saat)
- Tuz İndikatörü
- Parlatıcı İndikatörü
- Yıkama Adım İndikatörleri



Zaman Erteleme



Yarım Yük Opsiyonu



30 Dakikada Hızlı Yıkama



Katlanır Tel



Katlanır Raf



Ayarlanabilir Üst Sepet



BM 310 S

Genel Özellikler:

- 3 Programlı
- Koyu Gri
- 12 Kişilik Kapasite

Performans:

- E Enerji Sınıfı
- 52 dB Ses Seviyesi
- Taşma ve Sızma Koruması
- Paslanmaz Çelik İç Gövde
- Kısmi Metal Filtre

Program ve Fonksiyonlar:

- Eko 50 °C
- Süper 50' 65 °C

- Yoğun 70 °C
- Yarım Yük Opsiyonu
- Boşken Yüksekliği
- Ayarlanabilir Üst Sepet
- Üst Sepette Ayarlanabilir Fincan Rafı: 2 Adet
- Alt Sepet Katlanır Tel: 2 Adet
- Zaman Erteleme Özelliği (3,6,9 saat)
- Tuz İndikatörü
- Parlatıcı İndikatörü
- Yıkama Adım İndikatörleri



Zaman Erteleme



Yarım Yük Opsiyonu



Katlanır Tel



Katlanır Raf



Ayarlanabilir Üst Sepet



BM 310

Genel Özellikler:

- 3 Programlı
- Beyaz
- 12 Kişilik Yıkama Kapasitesi

Performans:

- E Enerji Sınıfı
- 52 dB Ses Seviyesi
- Taşma ve Sızma Koruması
- Paslanmaz Çelik İç Gövde
- Kısmi Metal Filtre

Program ve Fonksiyonlar:

- Eko 50 °C
- Süper 50' 65 °C


- Yoğun 70 °C
- Yarım Yük Opsiyonu
- Boşken Yüksekliği Ayarlanabilir Üst Sepet
- Üst Sepette Ayarlanabilir Fincan Rafı: 2 Adet
- Alt Sepet Katlanır Tel: 2 Adet
- Zaman Erteleme Özelliği (3,6,9 Saat)
- Tuz İndikatörü
- Parlatıcı İndikatörü
- Yıkama Adım İndikatörleri



Zaman Erteleme



Yarım Yük Opsiyonu




Katlanır Üst Sepet



Katlanır Raflar



Ayarlanabilir Üst Sepet



ABM 411 X

Genel Özellikler:

- 4 Programlı
- Ankastre
- 12 Kişilik Kapasite

Performans:

- E Enerji Sınıfı
- 49 dB Ses Seviyesi
- Paslanmaz Metal İç Gövde
- Metal Filtre

Program ve Fonksiyonlar:

- Hızlı 30 40 °C
- Eko 50 °C
- Süper 50 65 °C
- Yoğun 70 °C


- Yarım Yük Opsiyonu
- Üst Sepet Katlanır Tel: 2 Adet
- Dolu Yüksekliği Ayarlanabilir Üst Sepet
- Fincan Raf Sayısı 4 Adet
- Alt Sepet Katlanır Tel: 4 Adet
- Tuz İndikatörü
- Parlatıcı İndikatörü
- Yıkama Adım İndikatörleri
- Başla/Bekle Tuşu
- Program bitti Göstergesi
- Çocuk Kilidi
- Zaman Erteleme Özelliği (1,2,9 Saat)



Zaman Erteleme



Yarım Yük Opsiyonu



Katlanır Üst Sepet



Katlanır Raflar



Ayarlanabilir Üst Sepet



ABM 301 X

Genel Özellikler:

- 3 Programlı
- Ankastre
- 12 Kişilik Kapasite

Performans:

- E Enerji Sınıfı
- 52 dB Ses Seviyesi
- Paslanmaz Metal İç Gövde
- Metal Filtre

Program ve Fonksiyonlar:

- Eko 50 °C
- Süper 50' 65° C
- Yoğun 70 °C
- Yarım Yük Opsiyonu
- Üst Sepet Katlanır Tel: 4 Adet

- Boşken Yüksekliği Ayarlanabilir Üst Sepet
- Fincan Raf Sayısı 4 Adet
- Alt Sepet Katlanır Tel: 2 Adet
- Zaman Erteleme Özelliği (3,6,9 Saat)
- Tuz İndikatörü
- Parlatıcı İndikatörü
- Yıkama Adım İndikatörleri
- Başla/Bekle Tuşu
- Program bitti Göstergesi



Zaman Erteleme



Yarım Yük Opsiyonu



Katlanır Üst Sepet



Katlanır Raflar



Ayarlanabilir Üst Sepet



ZAMAN ERTELEME

Seçtiğiniz programı gün içinde istediğiniz saate kadar erteleyerek başlatabilirsiniz. Böylece elektrik maliyetinin daha az olduğu saatlerde, siz evde olmasanız bile bulaşık makineniz yıkama yapabilir.



30 DK. HIZLI YIKAMA

Az kirli bulaşıklarınızı yalnızca 30 dakikada yıkamanızı sağlayarak sudan, zamandan ve enerjiden tasarruf etmenizi sağlar.



YARIM YÜK OPSİYONU

Günlük bulaşıklarınızı biriktirmeden, fazla su ve enerji harcamadan yıkayabilirsiniz.



HASSAS YIKAMA

Hassas bulaşıkları elinizde yıkadığınız günler mazide kaldı. Bu programla hassas bulaşıkları 40 °C'de gönül rahatlığıyla yıkayabilirsiniz.



LED EKРАН

LED ışıkla aydınlatılan şık LED ekran sayesinde bulaşık makinenizin kullanımını kolaylaştırabilirsiniz.



KATLANIR TELLER

Katlanabilir teller sayesinde, dilediğiniz zaman boyutu büyük olan bulaşıklarınıza alan açabilirsiniz. Katlanır teller farklı şekil ve boyutlardaki bulaşıklarınızı makinenize kolaylıkla yerleştirmenizi sağlar.



YÜKSEKLİĞİ AYARLANABİLİR ÜST SEPET

Bu özellik sayesinde en geniş tabaklarınızı ve tencerelerinizi bile rahatlıkla alt sepete yerleştirebilirsiniz.



DOLUYKEN AYARLANABİLİR ÜST SEPET

Doluyken ayarlanabilir üst sepet özelliğiyle, bulaşık makineniz doluyken bile sonradan yerleştirmek istediğiniz uzun şişe ve bardaklarınızı üst sepeti boşaltmadan, sadece yerini değiştirerek yerleştirebilirsiniz.



KATLANIR RAFLAR

Katlanabilir fincan rafları sayesinde makinenizin üst bölümünü verimli bir şekilde kullanabilirsiniz. Dilerseniz açık, dilerseniz kapalı kullanabileceğiniz fincan rafları sayesinde makinenizin alanını istediğiniz gibi yönetebilirsiniz.



EN LEZZETLİ
YEMEKLER İÇİN
REGAL

► **FIRIN VE
OCAKLAR**



SF 6361

Genel Özellikler:

- 65 lt
- Beyaz
- 3 Gözü Gazlı, 1 Gözü Elektrikli
- Gaz Kontrol Düğmesinden Ateşlemeli
- Arkadan Aydınlatmalı
- Mekanik Zamanlayıcı
- Cezvelik
- LPG (G30-28/30 MBAR)

- Ekmek Yapma
- Yoğurt Yapma
- Sebze-Meyve Kurutma
- Derin Tepsî, Siğ Tepsî, İç Izgara
- ElectroTurbo
- Cam Ocak Kapağı
- Gaz Kesme
- A Enerji
- Buz Çözdürme



Yoğurt Yapma



Buz Çözdürme



Meyve Sebze Kurutma



Ekmek Yapma



ElektroTurbo



SF 6360

Genel Özellikler:

- 65 lt
- Beyaz
- 4 Gözü Gazlı
- Gaz Kontrol Düğmesinden Ateşlemeli
- Arkadan Aydınlatmalı
- Mekanik Zamanlayıcı
- Cezvelik
- LPG (G30-28/30 MBAR)

- Buz Çözdürme
- Ekmek Yapma
- Yoğurt Yapma
- Sebze-Meyve Kurutma
- Derin Tepsî, Siğ Tepsî, İç Izgara
- ElectroTurbo
- Cam Ocak Kapağı
- Gaz Kesme
- A Enerji



Yoğurt Yapma



Buz Çözdürme



Meyve Sebze Kurutma



Ekmek Yapma



ElektroTurbo



SF 5361 G

Genel Özellikler:

- 65 lt
- Gri
- 3 Gözü Gazlı, 1 Gözü Elektrikli
- Gaz Kontrol Düğmesinden Ateşlemeli
- Arkadan Aydınlatmalı
- LPG (G30-28/30 MBAR)
- Derin Tepsî, Siğ Tepsî, İç Izgara

- Turbo
- Cam Ocak Kapağı
- Gaz Kesme
- A Enerji
- Buz Çözdürme
- Sebze-Meyve Kurutma
- Yoğurt Yapma



Buz Çözdürme



Meyve Sebze Kurutma



Yoğurt Yapma



Turbo



SF 5361

Genel Özellikler:

- 65 lt
- Beyaz
- 3 Gözü Gazlı, 1 Gözü Elektrikli
- Gaz Kontrol Düğmesinden Ateşlemeli
- Arkadan Aydınlatmalı
- LPG (G30-28/30 MBAR)
- Derin Tepsi, Sığ Tepsi, İç Izgara

- Turbo
- Cam Ocak Kapağı
- Gaz Kesme
- A Enerji
- Buz Çözdürme
- Sebze-Meyve Kurutma
- Yoğurt Yapma



Yoğurt Yapma



Buz Çözdürme



Meyve Sebze Kurutma



Turbo



SF 5360 G

Genel Özellikler:

- 65 lt
- Gri
- 4 Gözü Gazlı
- Gaz Kontrol Düğmesinden Ateşlemeli
- Arkadan Aydınlatmalı
- LPG (G30-28/30 MBAR)
- Derin Tepsi, Sığ Tepsi, İç Izgara

- Turbo
- Cam Ocak Kapağı
- Gaz Kesme
- A Enerji
- Buz Çözdürme
- Sebze-Meyve Kurutma
- Yoğurt Yapma



Buz Çözdürme



Meyve Sebze Kurutma



Turbo



Yoğurt Yapma



SF 5360

Genel Özellikler:

- 65 lt
- Beyaz
- 4 Gözü Gazlı
- Gaz Kontrol Düğmesinden Ateşlemeli
- Arkadan Aydınlatmalı
- LPG (G30-28/30 MBAR)
- Derin Tepsi, Sığ Tepsi, İç Izgara

- Turbo
- Cam Ocak Kapağı
- Gaz Kesme
- A Enerji
- Buz Çözdürme
- Sebze-Meyve Kurutma
- Yoğurt Yapma



Yoğurt Yapma



Buz Çözdürme



Meyve Sebze Kurutma



Turbo



SO 6041 BC

Genel Özellikler:

- 4 Gözü Gazlı
- Gaz Kontrol Düğmesinden Ateşlemeli
- Parlak Emaye Ocak Izgarası
- Cezvelik
- Sekürit Beyaz Cam
- Ocak Beklerinde Sönme Emniyeti

- Önden Düğmeli
- Fabrika Çıkışı Gaz Ayarı LPG (G30-28/30 mbar)
- Beyaz
- 60 cm Genişlik
- Gaz Kesme



Gaz Kesme



Otomatik Ateşleme



SO 6041 SC

Genel Özellikler:

- 4 Gözü Gazlı
- Gaz Kontrol Düğmesinden Ateşlemeli
- Parlak Emaye Ocak Izgarası
- Cezvelik
- Sekürit Siyah Cam
- Ocak Beklerinde Sönme Emniyeti

- Önden Düğmeli
- Fabrika Çıkışı Gaz Ayarı LPG (G30-28/30 mbar)
- Siyah
- 60 cm Genişlik
- Gaz Kesme



Gaz Kesme



Otomatik Ateşleme



SO 6041 GC

Genel Özellikler:

- 4 Gözü Gazlı
- Gaz Kontrol Düğmesinden Ateşlemeli
- Parlak Emaye Ocak Izgarası
- Cezvelik
- Sekürit Gri Cam
- Ocak Beklerinde Sönme Emniyeti

- Önden Düğmeli
- Fabrika Çıkışı Gaz Ayarı LPG (G30-28/30 mbar)
- Gri
- 60 cm Genişlik
- Gaz Kesme



Gaz Kesme



Otomatik Ateşleme



SO 6040 X

Genel Özellikler:

- 4 Gözü Gazlı
- Gaz Kontrol Düğmesinden Ateşlemeli
- Parlak Emaye Ocak Izgarası
- Cezvelik
- Inox
- Ocak Beklerinde Sönme Emniyeti

- Yandan Düğmeli
- Fabrika Çıkışı Gaz Ayarı LPG (G30-28/30 mbar)
- 60 cm Genişlik
- Gaz Kesme



Gaz Kesme



Otomatik Ateşleme



SO 6040 B

Genel Özellikler:

- 4 Gözü Gazlı
- Gaz Kontrol Düğmesinden Ateşlemeli
- Parlak Emaye Ocak Izgarası
- Cezvelik
- Beyaz

- Ocak Beklerinde Sönme Emniyeti
- Yandan Düğmeli
- Fabrika Çıkışı Gaz Ayarı LPG (G30-28/30 mbar)
- Beyaz
- 60 cm Genişlik



Gaz Kesme



Otomatik Ateşleme



REGAL AS 330X

Genel Özellikler:

- Duvar Tipi
- Inox
- 60 cm Genişlik
- D Enerji Verimlilik Sınıfı
- Mekanik Kontrol
- 2 Kademe
- Yıkanebilir Alüminyum Kaset Filtre
- 63 (dB) (maks) Ses Gücü
- 1x3 W Aydınlatma
- 291 m³/saat Emiş Gücü



REGAL AS 330

Genel Özellikler:

- Duvar Tipi
- Beyaz
- 60 cm Genişlik
- D Enerji Verimlilik Sınıfı
- Mekanik Kontrol
- 3 Kademe
- Yıkanebilir Alüminyum Kaset Filtre
- 63 (dB) (maks) Ses Gücü
- 1x3 W Aydınlatma
- 291 m³/saat Emiş Gücü



ELEKTROTURBO

Klasik pişirme fonksiyonuna ek olarak alt ısıtıcı+üst ısıtıcı+fan fonksiyonunu içerir.



TURBO

Fırının iç kısmındaki turbo fan, gizli rezistansın ısıttığı havayı fırının içine üfler. Tepsilerin arasında sirküle olan sıcak hava yiyeceklerin tüm yüzeylerinin eşit pişmesini sağlar.



DEFROST

Buz çözme özelliği donmuş gıdaların kısa süre içinde çözülmesini sağlar.



EKMEK YAPMA



YOĞURT YAPMA



MEYVE SEBZE KURUTMA



GAZ KESME EMNİYETİ

Dış etkenlerle oluşan ocak sönmelerini algılayıp gazı otomatik olarak kesen sistemdir.



OTOMATİK ATEŞLEME



KESİNTİSİZ SICAK
SU İÇİN REGAL
▶ **TERMOSİFONLAR**



RGL 80 MK

Genel Özellikler:

- Beyaz
- 80 lt Kapasite
- C Enerji Sınıfı
- Kare
- Mekanik Kontrol Paneli

Performans:

- Titanyum Katkılı, Emaye Kaplı Çelik Kazan
- Mekanik Isı İzolasyonu

- Korozyon Önleyici Sistem
- Donma Kontrolü
- Susuz Çalışmama Emniyeti
- Yüksek Su Basıncına Karşı Emniyet Ventili
- Aşırı Isınmaya Karşı Koruma

Program ve Fonksiyonlar:

- 35-85 °C Arası Sıcaklık Ayarı

Titanyum
Çelik KazanDonma
KontrolüKorozyon
Önleyici Sistem

RGL 80 MS

Genel Özellikler:

- Beyaz
- 80 lt Kapasite
- C Enerji Sınıfı
- Silindirik
- Mekanik Kontrol Paneli

Performans:

- Titanyum Katkılı, Emaye Kaplı Çelik Kazan
- Mekanik Isı İzolasyonu

- Korozyon Önleyici Sistem
- Donma Kontrolü
- Susuz Çalışmama Emniyeti
- Yüksek Su Basıncına Karşı Emniyet Ventili
- Aşırı Isınmaya Karşı Koruma

Program ve Fonksiyonlar:

- 35-85 °C Arası Sıcaklık Ayarı

Titanyum
Çelik KazanDonma
KontrolüKorozyon
Önleyici Sistem

RGL 65 MK

Genel Özellikler:

- Beyaz
- 65 lt Kapasite
- C Enerji Sınıfı
- Kare
- Mekanik Kontrol Paneli

Performans:

- Titanyum Katkılı, Emaye Kaplı Çelik Kazan
- Mekanik Isı İzolasyonu

- Korozyon Önleyici Sistem
- Donma Kontrolü
- Susuz Çalışmama Emniyeti
- Yüksek Su Basıncına Karşı Emniyet Ventili
- Aşırı Isınmaya Karşı Koruma

Program ve Fonksiyonlar:

- 35-85 °C Arası Sıcaklık Ayarı

Titanyum
Çelik KazanDonma
KontrolüKorozyon
Önleyici Sistem



RGL 65 MS

Genel Özellikler:

- Beyaz
- 65 lt Kapasite
- C Erenji Sınıfı
- Silindirik
- Mekanik Kontrol Paneli


Performans:

- Titanyum Katkılı, Emaye Kaplı Çelik Kazan
- Mekanik Isı İzolasyonu

- Korozyon Önleyici Sistem
- Donma Kontrolü
- Susuz Çalışmama Emniyeti
- Yüksek Su Basıncına Karşı Emniyet Ventili
- Aşırı Isınmaya Karşı Koruma

Program ve Fonksiyonlar:

- 35-85 °C Arası Sıcaklık Ayarı



RGL 50 MS

Genel Özellikler:

- Beyaz
- 50 lt Kapasite
- C Enerji Sınıfı
- Silindirik
- Mekanik Kontrol Paneli

Performans:

- Titanyum Katkılı, Emaye Kaplı Çelik Kazan
- Mekanik Isı İzolasyonu

- Korozyon Önleyici Sistem
- Donma Kontrolü
- Susuz Çalışmama Emniyeti
- Yüksek Su Basıncına Karşı Emniyet Ventili
- Aşırı Isınmaya Karşı Koruma

Program ve Fonksiyonlar:

- 35-85 °C Arası Sıcaklık Ayarı



▶ REGAL

Doğru Karar

regal-tr.com | 0850 222 4 789

    /regalturkiye